

Ценовое предложение на дренажный колодец железобетонный колодец РТИ АНПЗ

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость работ
1	Разработка грунта вручную	м3	17	
2	Вывоз грунта	м3	17	
3	Водоотлив	м3	17	
4	Устройство ж/б. колодца	м3	3,5	
5	Гидроизоляция ж/б. колодца	м2	22	
6	Обратная засыпка с уплотнением грунта	м3	8	
7	Монтаж опорного кольца	м3	0,02	
8	Монтаж металлической стремянки	шт	1	

Итого: 550 000 тг с НДС

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость материала
1	Щебень фр. 20-40 мм	м3	0,53	
2	Арматура А3 диаметром 14 мм	тн	0,39	
3	Уголок 45*45 мм	тн	0,013	
4	Битум	тн	0,1148	
5	Бетон В15	м3	3,5	
6	Люк чугунный	шт	1	
7	Пена монтажная	шт	4	

Итого: 340 000 тг с НДС

Итого общая стоимость работ: 890 000 тг с НДС

ИП «Кабылбаева Ж.Н.»

Г. Атырау п. Жұмыскер, ул. Сланова 22

ИИН 820604450176


KZ 816017141000006819

АО «Народный Банк Казахстана»

БИК: HSBKZKX

Код 19

Конт. тел. 77022021759



Генеральному директору
 ТОО «РТИ-АНПЗ»
 Ергалисву А.Т.
 От ИП Кабылбаева Ж.Н.
 Адрес г Атырау ул. Сланова №22
 ИИН 820604450176
 KZ 81617141000006819
 АО «Народный банк»
 БИК HSBKZZKX
 Код 19

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:

Разработка дренажного колодца

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров и оказываемых услуг:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество	Стоимость работ
1.	Разработка грунта вручную	м3	17	
2.	Вывоз грунта	м3	17	
3.	Водоотлив	м3	17	
4.	Устройство ж/б колодца	м3	3,5	
5.	Гидроизоляция ж/б колодца	м3	22	
6.	Обратная засыпка с уплотнением грунта	м3	8	
7.	Монтаж опорного кольца	м3	0,02	
8.	Монтаж металлической стремянки	шт	1	

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество	Стоимость материала
1.	Щебень фракции 20-40 мм	м3	0,53	
2.	Арматура А3 диаметром 14 мм	тн	0,39	
3.	Уголок 45*45 мм	тн	0,013	
4.	Битум	тн	0,1148	
5.	Бетон В15	м3	3,5	
6.	Люк чугунный	шт	1	
7.	Пена монтажная	шт	4	

Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

Щебень фракции 20-40 мм

Фракционность – средний габаритный размер частиц кусковых сыпучих материалов. Лещадность – коэффициент соотношения количества гладких кусков к общей массе зерен. Прочность – сопротивляемость внешним механическим воздействиям. Морозостойкость – количество выдержанных циклов заморозки от оттаивания. Плотность – определяет вес единицы объема. Радиоактивность – степень и доза естественного гамма-излучения.

Арматура А3 диаметром 14 мм

Масса 1 п/м - **0,888 кг**
 Метров в тонне - **1126,12 м**
 Длина хлыста **11,7 м или н/д от 3-11,7 м**
 Площадь поперечного сечения - **1,131 см/кв**
 Номинальный диаметр dH, мм **10,6-11,0 мм; 13,5-13,8 мм**

Арматура А3 14 мм, строительная рифленая, изготавливается согласно ГОСТ 5781-82 по стали 25Г2С, 35ГС относится к классу А400 и СТО АСЧМ 7-93; по ст3 обозначается как отдельный класс А500С. Арматура 12 мм рифленая имеет периодический профиль, представляющий собой два продольных ребра и поперечные выступы. Периодическое рифление предназначено для обеспечения лучшей связки с раствором бетона.

Уголок 45*45 мм

Уголок стальной, равнополочный, горячекатаный, ширина 45 мм, 45ч45ч5 мм

Уголок 45х45х5мм ГОСТ8509-93

Битум

Битум строительный БН 90/10 - универсальный, недорогой гидроизоляционный материал, широко используемый в различных областях строительства для гидроизоляции строительных и инженерных конструкций и сооружений из различных материалов. Эксплуатационные преимущества Абсолютная водонепроницаемость; Прочность; Отличная адгезия с разными поверхностями; Устойчивость к механическим деформациям; Техническая универсальность; Тепло- и морозостойкость; Защита от коррозии и агрессивных сред. Сфера применения Заливка швов, трещин, стыков и других технических деформаций; Гидроизоляция трубопроводных коммуникаций; Создание и реконструкция гидроизоляции монолитного типа; Гидроизоляция каменных, кирпичных, металлических, бетонных и деревянных конструкций. Упаковка. Брикет, упакованный в полиэтиленовую пленку или мешок

Бетон В15

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	УКАЗАНИЕ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК (МОДЕЛЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ)	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЕ УЧАСТНИКОМ	ЕД. ИЗМ.
			ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ	ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ		
1	Битумы нефтяные дорожные ГОСТ 22245-90		Марка	БНД-60/90, БНД 90/130		
			Глубина проникания иглы при 25 °С и при 0 °С	Не менее 20		0,1 мм
			Растяжимость при 25 °с	Не менее 55		см
			Температура хрупкости	Не выше -15		°С
			Температура размягчения по кольцу и шару	Не ниже 43		°С
			Изменение температуры размягчения после прогрева	Не более 5		°С
			Растяжимость при 0 °С	Не менее 3,5		см
			Температура вспышки	Не ниже 230		°С
			Температура самовоспламенения	Не ниже 368		°С
			Индекс пенетрации	От -1,0 до +1,0		

Люк чугунный

Характеристика изделий

Номенклатура:	Л 780	ГТС	ЛК	С	Т	ТМ
Номинальная нагрузка, кН.	3,0	3,0	3,0	6,0	15,0	25,0
Полное открытие D, не менее, мм.	640	640	580	640	640	640
Глубина установки крышки в корпусе h, не менее, мм	40	40	20	50	60	80
Масса общая, справочная, кг.	48	58,5	20	50	80	94
- крышка люка	30	-	-	-	-	-
- корпус люка	18	-	-	-	-	-
Высота люка общая, мм.	120	110	60	120	120	120
Внешний диаметр корпуса (максимальный), мм.	780	780	650	780	780	780

osinform.ru

Пена монтажная

Пенополиуретановый герметик. С точки зрения бытового и профессионального применения монтажная пена представляет собой продукцию бытовой химии в аэрозольной упаковке. Пена состоит из 2 основных компонентов — Метилendifенилдиизоцианата (МДИ) и полиолов. При производстве пены используют различные вспомогательные средства: катализаторы, вспениватель, стабилизаторы и т. д.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставление услуг:

После подписания договора 10 рабочих дней по адресу г.Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А

Цена за единицу товара, работы и услуг с учетом налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг

Услуга – 550 000 тенге с учетом НДС

Материалы – 340 000 тенге с учетом НДС

Общая цена товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг

890 000 тенге с учетом НДС

Способ оплаты: 50% предоплаты в течении 5 дней после подписания договора.

Настоящей заявкой выражаю свое согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.

Сабьялбева Ж.Н.



17.09.2019г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность

(Подпись, дата)